

Drive Reach

SKU: 590154

CARACTERISTICAS

- Mejora todas las señales y velocidades de red inalámbrica disponibles de un vehículo de pasajeros: automóvil, camión, camioneta o SUV.
- Funciona en TODOS los teléfonos y con TODOS los operadores.
- Mejora la voz, texto y el internet de alta velocidad.



LTE VELOCIDADES
DE RED MAS

4G VELOCIDADES
DE RED
RAPIDAS

HASTA
GANANCIA
DE +50dB

AMPLIFICADOR INALAMBRICO MULTIUSUARIO

El Kit Incluye



Drive Reacl



Antena Magnetica 4G de 4" (314418)



Antena 4G de Bajo Perfil (314419)



Fuente de Poder (850020)

Acerca de

Drive Reach es el amplificador de señal más poderoso para vehículos de weBoost. Con su salida de enlace ascendente aumentada, los usuarios obtienen señal hasta 2X más lejos de las torres con más de dos veces la intensidad de la señal, lo que significa un aumento de casi 5dB en potencia de salida del enlace ascendente.

El elegante exterior rojo metálico del Drive Reach no es solo para mostrar. El diseño único aumenta el área de superficie desplazando el exceso de calor para un rendimiento máximo. El soporte permite opciones de montaje debajo del asiento o en el maletero. Conexiones de SMB en el amplificador hacen una instalacion segura de la antena en un instante. Cable de alimentación CLA cuenta con una entrada USB-A para una rápida carga del teléfono. Con su mejorada cobertura celular, disfruta de menos llamadas caídas, mejor calidad de voz, velocidades de datos más rápidas y mayor duración de la batería.

Drive Reach aumenta simultáneamente la señal celular para múltiples usuarios. Las instrucciones fáciles de seguir aseguran una configuración sin problemas. Coloque el Drive Reach en su soporte y enchúfelo a la fuente de alimentación del automóvil, coloque la antena magnética en el techo y ponte en camino para mejor señal.

Drive Reach también tiene una garantía del fabricante de 2 años y 30 días de garantía de devolución de dinero.


Especificaciones

NUMERO DE MODELO	470154	
FRECUENCIAS	Banda 12/17	700 MHz
	Banda 13	700 MHz
	Banda 5	850 MHz
	Banda 4	1700/2100 MHz
	Banda 25*/2	1900 MHz
GANANCIA MAXIMA	50 dB	
IMPEDANCIA	50 Ohm	
PODER	5V / 4.5A	
CONECTORES	SMB	
AMPLIFICADOR	15.24 X 11.43 X 3.81 CM.	
PESO DEL AMPLIFICADOR	0.82 kgs.	

*Nueva banda de frecuencia utilizada por Drive Reach.



Instalación



- Recibe la señal: la poderosa antena capta una señal de voz y de datos 3G, 4G y LTE y se la entrega al amplificador.
- Amplifica la señal: el amplificador recibe la señal, la amplifica y sirve como un relé entre su teléfono y la torre celular más cercana.
- Difunde la señal: sus dispositivos reciben una señal más fuerte y las llamadas y los datos son alimentados a través del amplificador de vuelta a la red.

Dimensiones del Empaque

10.92 L x 14.22 An x 20.06 Al



FRENTE

10.92 cm. 20.06 cm.



ARRIBA/ABAJO



PESO

CAJA MAESTRA: CAJA DE 3 CAJA DE 10

PARA USO DE NUESTROS SOCIOS

PARA USU DE NUESTRUS SUCIOS

Soporte



Garantía de 2 años a partir de la compra.

Website: https://weboost.com.ar/

Teléfono: (+ 54 11) 4011-4500

UPC

